


ANNEXE 3 – TENDANCES HYDROCLIMATIQUES
DES COURS D'EAU D'INTÉRÊT SÉLECTIONNÉS


Débit moyen annuel (QMOYAN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen annuel (QMOYAN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km^2.




Débit moyen annuel (QMOYAN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen annuel (QMOYAN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur la période hiver-printemps (QMOYHP)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur la période hiver-printemps (QMOYHP)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km^2.




Débit moyen sur la période hiver-printemps (QMOYHP)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur la période hiver-printemps (QMOYHP)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur la période été-automne (QMOYEA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur la période été-automne (QMOYEA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km^2.




Débit moyen sur la période été-automne (QMOYEA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur la période été–automne (QMOYEA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur 14 jours maximal sur la période hiver-printemps de récurrence 2 ans (Q14MAX2HP)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur 14 jours maximal sur la période hiver–printemps de récurrence 2 ans (Q14MAX2HP)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur 14 jours maximal sur la période hiver-printemps de récurrence 2 ans (Q14MAX2HP)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km^2.



Débit moyen sur 14 jours maximal sur la période hiver-printemps de récurrence 2 ans (Q14MAX2HP)






*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².



Débit moyen sur 7 jours minimal annuel de récurrence 2 ans (Q7MIN2AN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².

Débits (m³/s)




Horizons

Horizons

- REF : 1981 – 2010
- H20_R4 : 2011 – 2040 (RCP4.5)
- H20_R8 : 2011 – 2040 (RCP8.5)
- H50_R4 : 2041 – 2070 (RCP4.5)
- H50_R8 : 2041 – 2070 (RCP8.5)
- H80_R4 : 2071 – 2100 (RCP4.5)
- H80_R8 : 2071 – 2100 (RCP8.5)


Débit moyen sur 7 jours minimal annuel de récurrence 2 ans (Q7MIN2AN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km^2.




Débit moyen sur 7 jours minimal annuel de récurrence 2 ans (Q7MIN2AN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur 7 jours minimal annuel de récurrence 2 ans (Q7MIN2AN)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur 7 jours minimal sur la période été–automne de récurrence 2 ans (Q7MIN2EA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².




Débit moyen sur 7 jours minimal sur la période été–automne de récurrence 2 ans (Q7MIN2EA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km^2.



Débit moyen sur 7 jours minimal sur la période été–automne de récurrence 2 ans (Q7MIN2EA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².



Débit moyen sur 7 jours minimal sur la période été–automne de récurrence 2 ans (Q7MIN2EA)

*Valeurs de débits influencées par des ouvrages anthropiques ou par une superficie de drainage inférieure à 50 km².

